




BVCert. 6149620



Volets / Girasols
Coulissants & battants

ALU



Volets THIEBAUT
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES

Volets / Girasols
coulissants & battants

ALU

EXTRUDÉ

ÉVOLUTION

ISOLÉ



**Volets
Thiebaut**

www.volets-thiebaut.com

Retrouvez-nous sur 

SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU VOLET POUR
L'HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF,
VOLETS THIEBAUT EST L'UN DES
SEULS FABRICANTS EUROPÉENS À
PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE DE
VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS
EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ.



LE LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE DÉLIVRÉ PAR L'ASSOCIATION PROFRANOE, UN ORGANISME OFFICIEL ET INDÉPENDANT, CERTIFIÉ AUX CLIENTS DE L'ENTREPRISE THIEBAUT INDUSTRIE :

- QUE LES PRODUITS PRENNENT LEURS CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES EN FRANCE,
- QU'AU MOINS 50% DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE EST FRANÇAIS.

AINSI, EN ACHETANT DES PRODUITS THIEBAUT, LES CLIENTS CONTRIBUENT À L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE FRANÇAISE.

LE LABEL VALORISE LE SAVOIR-FAIRE DES SITES DE PRODUCTION DE DOMMARTIN-SUR-VRAINE (VOSGES) ET DE VIEUX-THANN (ALSAOE).



Environnement

L'aluminium se recycle à l'infini, sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Particulièrement léger, son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

Solidité

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium, vous assure longévité et tranquillité.

Sécurité

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques. Nos cadres sont réalisés par assemblage mécanique, nos volets aluminium extrudé et Évolution, quant à eux, voient leurs frises clipsées entre elles, un contour collé avec des équerres de renfort dans les angles vient ensuite terminer la construction. Pour l'aluminium isolé, chaque volet est composé de parements en tôle d'aluminium laqué associés à une âme en polystyrène extrudé.



Sur-mesure

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

Expérience

Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de volets.

Esthétisme

Le volet est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra un choix selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

COUPE D'ONGLET
AUX 4 ANGLES



Certification PEFC sur nos approvisionnements en red cedar, pour les modèles Medley. Consultez l'ensemble de nos conditions et nos certificats sur notre site : www.volets-thiebaut.com

Sur le red cedar une finition par saturation est dorénavant possible sur demande, 4 teintes au choix : chêne clair, ébène, gris ou rouge basque.

Sommaire



Volets & Girasols coulissants _____ 5

Volets aluminium extrudé et medley bois ____ 6-7

Girasols aluminium extrudé et medley bois __ 8-9

Quincaillerie _____ 10-11

Motorisation _____ 12

Volets & Girasols battants _____ 13

Volets aluminium extrudé _____ 14-16

Volets et Girasols medley bois _____ 17

Volets Évolution _____ 18-19

Volets aluminium isolé _____ 20

Quincaillerie _____ 21-22

Précadre _____ 23

Motorisation _____ 24-25

Coloris _____ 26-27





Volets & Girasols coulissants

Contemporain

Sublime votre façade grâce
au vaste choix de coloris

Sur-mesure

S'adapte à de petites ou
très grandes ouvertures
hors ou sur baie

Modulable

Large choix de
quincallerie en fonction
de vos configurations

Volets coulissants

ALU
EXTRUDÉ

CADRE
33
mm

ÉPAISSEUR
D'EXTRUSION
1,3
mm

Mixte couleur

jouez avec
les couleurs :
choisissez un ton
pour le cadre
et un autre pour
le remplissage




LAMES AJOURÉES

LAME
48x6
mm

à l'américaine



A



volet
droit


LAMES JOINTIVES

LAME
50x20
mm

contrevent



B



LAMES AJOURÉES

LAME
50x6
mm

à la française



C



Volets coulissants

ALU

EXTRUDÉ



Sur le Red Cedar une finition par saturation est dorénavant disponible sur demande, 4 teintes au choix : chêne clair, ébène, gris ou rouge basque



RED CEDAR

Frises en Red Cedar, bois imputrescible

FRISE
85x15
mm

FRISE HORIZONTALE



FRISE VERTICALE



CADRE
33
mm

medley bois frises jointives



Girasols coulissants

Les Girasols, alternative au brise-soleil ou autres volets sont des atouts pour filtrer les apports lumineux dans une pièce ou sur un balcon. Constitués d'un cadre alu et de lames ajourées, ils sont assemblés mécaniquement.

CADRE
33
mm

ÉPAISSEUR
D'EXTRUSION
1,3 mm

lames aluminium

LAME
68x10
mm

LAMES INCLINÉES



LAME
68x10
mm

LAMES DROITES



A



B




medley bois

LAME
90x15
mm

RED CEDAR



C



Girasols coulissants

p.10/11

QUINCAILLERIE
MODÈLES
COULISSANTS

un
choix
de
découpes



motifs de découpes

Les motifs de découpes se réalisent uniquement sur les volets avec une variante de panneau lisse et frise verticale ou horizontale




SAPIN



LOSANGE



CŒUR



systèmes de manœuvre

Poignée cuvette métallique noire, blanche ou multi-ral

Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable



systèmes de fermeture

Serrure mentonnet sur persienne alu, hors medley

Manœuvrable de l'intérieur ou de l'intérieur / extérieur



Verrou de box noir, blanc ou multi-ral, pour une intégration réussie sur la maçonnerie, sur persienne alu



Volets coulissants

ALU

EXTRUDÉ

L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.



Quincaillerie

rails hauts fixés en façade

GAMME INITIALE

CAPOT

RAIL EN ALUMINIUM



Disponible pour vantaux bois, PVC, alu et medley

Structure flexible et ajustable

Ergonomique et confortable d'utilisation

Capot alu laqué (RAL ou tons bois)

GAMME PRO ALU

CAPOT OU BANDEAU

RAIL EN ALUMINIUM



Disponible pour vantaux PVC, alu et medley
Ergonomique et confortable d'utilisation

Capot :

- > alu laqué (RAL ou tons bois)
- > alu anodisé

Bandeau aluminium :

- > alu laqué (RAL ou tons bois)
- > alu anodisé

rails hauts fixés sous linteau

BANDEAU

RAIL EN ALUMINIUM



Disponibles pour vantaux PVC, alu et medley

Ergonomique et confort d'utilisation

Bandeau aluminium :

- > alu laqué (RAL ou tons bois)
- > alu anodisé

Bandeau bois

- > pin, exotique ou Red Cedar

Disponible en 1 ou 2 rails
1 à 4 vantaux

Tous nos cache-rails aluminium laqués ou tons bois répondent au label Qualimarine pour les couleurs et Qualidéco pour les tons bois.

Tous nos bandeaux bois contreplaqués, pin ou exotique, peuvent être lasurés ou peints à la demande.

Volets coulissants

ALU
EXTRUDÉ



Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail

Systemes de guidage bas

disponibles pour tous types de vantaux

avec tablette

GUIDAGE PONCTUEL

LE SUPPORT TABLETTE S'ADAPTE À LA PENTE DE CELLE-CI

SUPPORT INOX DISPONIBLE EN BRUT, BLANC OU MULTI-RAL

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS



Configurations fenêtres avec tablette

Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

sur balcon

GUIDAGE CONTINU

RAIL EN ALU ANODISÉ

PATINS MONOBLOC GRIS



en façade

GUIDAGE PONCTUEL

INTÉGRATION DISCRÈTE DES POINTS DE GUIDAGE

SUPPORT ÉQUERRE INOX DISPONIBLE EN BRUT, BLANC OU MULTI-RAL

RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS



OU

GUIDAGE CONTINU



Configurations fenêtres sans tablette

Un équilibre graphique de la façade
Support Inox disponible en brut ou multi-ral

PATINS MONOBLOC GRIS

RAIL ALU LAQUÉ MULTI-RAL

sur support

GUIDAGE PONCTUEL

Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS



OU

GUIDAGE CONTINU



Configurations porte-fenêtres terrasse

Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

RAIL ALU

Volets coulissants



Motorisation

Garantie

5 ans pour le moteur
2 ans pour la batterie

Facilité

Ouvrez ou fermez vos volets
coulissants sans sortir

Confort

Maniement des fermetures via
une télécommande sans fil,
murale. Possibilité sur demande :

- d'une compatibilité Somfy RTS
- de centralisation,
pilotage à distance via
Tahoma par exemple

Sécurité



Autonomie

Alimentation 230 V




Design

Bandeau (alu laqué ou tons
bois selon label Quallmarine
et Qualldéco) allongé pour
dissimuler la motorisation



POSSIBILITÉ DE MOTORISER 1 À 2 VANTAUX,
3 ET 4 VANTAUX SUR DEMANDE

POSE EN FAÇADE AVEC GUIDAGE RAIL HAUT
MODÈLE INITIALE 1 VOIE UNIQUEMENT



Volets & Girasols battants

Esthétique

Vaste assortiment de modèles, de couleurs et de finitions

Résistant

Aux variations climatiques et atmosphériques

Adaptable

Nombreuses options de ferrage disponibles pour un ajustement parfait du volet dans la baie

Volets battants

ALU

EXTRUDÉ


Modèles
pleins

29
mm


FRISE
79
mm

ÉPAISSEUR
D'EXTRUSION
1,5 mm

FRISE CREUSE




barres écharpe



Pentures droites à bout festonné, standard

barres seules



Dans le cas de gonds existants,
Pentures 2.0, en option

pentures et contre pentures



Dans le cas de gonds existants,
Pentures 2.0, en option

Volets battants

Cadres persiennés

CADRE
33
mm

ÉPAISSEUR
D'EXTRUSION
1,3 mm

ALU
EXTRUDÉ

AVEC
PROJECTION À
LA NIÇOISE



LAMES AJOURÉES



LAME
48x6
mm

A



à l'américaine



volet
droit

LAMES JOINTIVES



LAME
50x20
mm

B



contrevent



volet
citré

volet
droit

LAMES AJOURÉES



LAME
50x6
mm

C



à la française



volet
droit

Volets battants

ALU

EXTRUDÉ


Cadres persiennés

CADRE
33 mm

lames ajourées orientables



Jouez avec la lumière en orientant comme vous le souhaitez les lames de vos volets grâce à un bouton. La quincaillerie peut être noire ou blanche.



Variantes

panneaux lisses ou frises



1/3 LAMES
2/3 PANNEAU LISSE
12 MM

1/3 LAMES
2/3 FRISES VERTICALES
12 MM

1/3 LAMES
2/3 FRISES HORIZONTALES
12 MM


1/3 PANNEAU (12 MM)
1/3 LAMES CONTREVENT
1/3 PANNEAU (12 MM)

cintrés



cintrés avec traverse haute

Pour lames américaines, françaises, orientables.



Volets battants



Espagnolette plate en standard, nœud extrudé alu

Sur le Red Cedar une finition par saturation est dorénavant disponible sur demande, 4 teintes au choix : chêne clair, ebène, gris ou rouge basque

medley bois frises jointives



Girasols battants



Les Girasols, alternative au brise-soleil ou autres volets sont des atouts pour filtrer les apports lumineux dans une pièce ou sur un balcon. Constitués d'un cadre alu et de lames ajourées, ils sont assemblés mécaniquement.

medley bois



Le cadre est issu de profilés aluminium rigoureusement testés qui lui confèrent un maximum de solidité. Il se décline au choix dans de nombreux RAL. Les lames sont en bois Red Cedar. Ce bois originaire du Canada, est imputrescible et se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée

Volets battants


ALU

**éligible
au crédit
d'impôt**

ÉVOLUTION

**TVA
réduite**

Technologique : Ce système breveté, vous permet de modérer, à l'intérieur de votre demeure, la température, selon vos souhaits. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes conçues en polyamide avec fibres 100% recyclables, certifiées ATG (le seul agrément en Europe propre à la barrette)



FRISE CREUSE
STANDARD

FRISE
**79
mm**

ÉPAISSEUR
D'EXTRUSION
1,8 mm

**29
mm**

Modèles pleins

barres écharpe

A



Dans le cas de gonds existants,
Pentures 2.0, en option

barres seules

B



Pentures standards

pentures et contre pentures

C



Dans le cas de gonds existants, Penture 2.0,
laquées à la couleur du volet, en option

Volets battants

CADRE
33
mm

ÉPAISSEUR
D'EXTRUSION
1,8 mm

ALU



Assemblage sur cadre monobloc pour plus de rigidité avec un aspect pare-close

ÉVOLUTION

Cadres persiennés

LAME
50x20
mm



CADRE CONTREVENT
LAMES JOINTIVES



CADRE 1/3 CONTREVENT
LAMES JOINTIVES
2/3 TÔLE



CADRE 1/3 CONTREVENT
1/3 TÔLE
1/3 CONTREVENT



Le couvre-joint équipé d'un joint d'étanchéité rend la fermeture du volet plus hermétique, renforce l'obscurité entre les 2 vantaux et permet d'éviter les rayures lors des manipulations.

Variantes et mixtes couleurs



CADRE
REPLISSAGE
TÔLE



CADRE TÔLE
2 TRAVERSES



CADRE 1/3 TÔLE
1/3 CONTREVENT
1/3 TÔLE

volet
droit

Volets battants

éligible
au crédit
d'impôt

ALU

ISOLÉ

TVA
réduite

27
mm

0,9
mm

Panneau isolé
mousse de
polystyrène extrudé:
Styrofoam, validée
par L'Association
pour la certification
des Matériaux
Isolants-ACERMI et
certifié Laboratoire
National de
métrologie et
d'essai-LNE



RENFORT
PAR ÉQUERRE
ALUMINIUM



COUPE
D'ONGLET

cintré



barres et écharpes



Pentures droites à bout festonné, standard

barres seules



Dans le cas de gonds existants,
Pentures 2.0, en option

**pentures
contre pentures**



possibilité
de frises
horizontales

Dans le cas de gonds existants,
Pentures 2.0, en option

Volets battants

Quincaillerie

Au plus proche de votre style

espagnolettes et poignées
en aluminium :

classique avec son support fléau,
en standard

plate avec son support fléau,
sur demande

contemporaine avec son support
fléau, sur demande



ESPAGNOLETTE
classique



ESPAGNOLETTE **plate alu**
EN STANDARD SUR LES
MODÈLES MEDLEY



en toute sécurité


SERRURE
3 POINTS
CARÉNÉE



EMBOUT
D'ESPAGNOLETTE
ALUMINIUM



ESPAGNOLETTE
contemporaine



Barre de sécurité alu

Disponible en option en blanc ou noir,
indémontable de l'extérieur, renforce la
sûreté des volets



Le couvre-joint équipé
d'un joint d'étanchéité
rend la fermeture du
volet plus hermétique,
renforce l'obscurité
entre les 2 vantaux
et permet d'éviter
les rayures lors des
manipulations

Volets battants

Quincaillerie

pour pose expresse sur gonds existants



Stopbox (tirette en option)

Ergonomique et d'une grande robustesse, l'arrêt à palette automatique Stopbox assure un confort de manœuvre. Montée horizontalement, sa poignée permet l'ouverture du volet et son rappel en un seul mouvement. En outre, le système de tirage à distance évite de se pencher à l'extérieur et facilite l'ouverture des vantaux pour les personnes à mobilité réduite.

pour volets pleins



RÉGLAGE MINI



RÉGLAGE MAXI

Penture 2.0

Système de fixation pour une pose ajustée sur des gonds existants. Réglages verticaux et horizontaux. Disponible en noir, blanc ou couleur (sur demande).

pour volets persiennés




RÉGLAGE MINI



RÉGLAGE MAXI

Penture Easy

Ajustable en hauteur et en largeur. Possibilité de conserver les anciens gonds. Disponible en noir, blanc ou laqué (sur demande).



Système Réno

Équerre ajustable en hauteur et en largeur. Possibilité de conserver les anciens gonds. Disponible en noir, blanc ou laqué (sur demande).

Volets battants

Précadre



Confort

Design

Facilité

Esthétisme

Simplicité



Gonds et pentures déjà montés.
Pré-montage et livraison en kit avec vérins de réglage pour une pose plus rapide et plus facile

Bonne occultation de la lumière

70 mm de vue



TRACES DES ANCIENS GONDS DISSIMULÉS



POSSIBILITÉ DE MONTAGE 1 À 4 VANTAUX

Volets battants



MOzaïc

Facilité

Autonomie

Design

Sécurité

Confort

Motorisation

Économie

Vie prolongée

Garantie

5 ans sur les pièces et
3 ans sur la batterie




Personnalisable et adaptable
sur tous nos produits volets
et persiennes

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux




Pose sous linteau (latérale ou basse nous consulter)




Coloris

2 TEINTES STOCKÉES
POUR LE CAPOT



2 TEINTES DE BRAS
ET GLISSIÈRES



D'autre choix de coloris RAL sont
disponibles sur demande, au même tarif
que les teintes stockées, voir notre offre sur

www.volets-thiebaut.com



Choix de commande
Telis ou Smoove



Volets battants



RTS


Yslo Flex

Adaptable sur volets et persiennes*

*SOUS CONDITIONS, CONSULTEZ VOTRE REVENDEUR



CONFORME A LA NORME CE EN VIGUEUR



Possibilité de motoriser 1 ou 2 vantaux



Coloris

2 TEINTES POUR LE CAPOT



8014 9016

1 TEINTE DE BRAS ET COULISSEAUX




9005

Commande Smooove



Pose sous linteau



Domotique



Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

Coloris

PARCE QUE LE VOLET EST UN ÉLÉMENT MAJEUR DU DESIGN EXTÉRIEUR DE LA MAISON.

PARCE QUE LE CHOIX DE LA COULEUR EST UNE ÉTAPE PASSIONNANTE DE LA CRÉATION DU STYLE DE LA MAISON.


AU CHOIX PLUS DE 100 TEINTES GIVRÉES OU SATINÉES POUR TROUVER L'AMBIANCE QUI VOUS CORRESPOND.



Pour les gammes alu extrudé plus de 100 teintes R

Pour la gamme alu isolé : 10 teintes RAL satiné

ET PLUS DE 100 TEINTES RAL GIVRÉES ET 2 TONS BOIS, NOYER FONCÉ ET




Tous nos volets alu extrudé sont laqués selon les normes Qualicoat et Qualimarine pour les couleurs, Qualidéco pour les tons bois. Finition givrée (supprime les reflets brillants et facilite l'entretien de vos volets).

Notre offre complète de couleurs RAL est disponible sur www.volets-thiebaut.com.

et Évolution : AL givrées et 9 tons bois sur demande

es et 1 ton bois chêne doré sur stock

PLUS DE 100 TEINTES RAL GIVRÉES ET 2 TONS BOIS, NOYER FONCÉ ET CHÊNE IRLANDAIS, SUR DEMANDE



Attention, les techniques d'impression sur papier ne peuvent reproduire avec exactitude l'aspect des peintures sur l'aluminium.

Volets Thiebaout

THIEBAUT INDUSTRIE
88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
LORRAINE

FABRICATION
BOIS, PVC ET ALU ISOLÉ

THIEBAUT INDUSTRIE
68800 VIEUX-THANN
ALSACE

FABRICATION
ALUMINIUM EXTRUDÉ



BVCert. 6149620



THIEBAUT
INDUSTRIE
SOLUTIONS CRÉATIVES DE L'HABITAT



CERTIFICATS
equiLIBRE+

THIEBAUT INDUSTRIE SARL

801, RUE DE LA BOUDIÈRE 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE TÉL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr / www.volets-thiebaout.com / Retrouvez-nous sur 